

PIEZAS PARA PISCINA Y EXTERIOR




versión 1/2013

**PREFABRICADOS
LOPEZ**


www.prefabricadoslopez.com

Modelo Granada


- Piezas sin armadura.
- Acabado granallado, **antideslizante**.
- Material **anticalórico**.



Perfil



ACABADO GRANALLADO



Blanco



Crema

A Borde 50 x 50 cms.




A Borde 50 x 100 cms.




C Escuadra Invertida




B Escuadra



E Escuadra



Borde Radio Exterior



Medida Radio	Nº Piezas
1,50 mts.	7
2,00 mts.	12
2,50 mts.	16
3,00 mts.	18
4,00 mts.	24

Borde Radio Interior




Medida Radio	Nº Piezas
1,00 mts.	5
1,20 mts.	5
1,50 mts.	7
1,75 mts.	10
2,00 mts.	12
2,50 mts.	16
3,00 mts.	18
4,00 mts.	24
6,00 mts.	36

Modelo Jaén

- Piezas sin armadura.
- Acabado granallado, **antideslizante**.
- Material **anticorrosivo**.



ACABADO GRANALLADO




Blanco




Crema


Perfil



Borde 50 x 35 cms.




Borde Radio Exterior



Borde Radio Interior




¿Cuál es radio interior y cuál exterior?



Escuadra Invertida



Escuadra



Trabajos realizados



Pavimentos



Losas de continuación

D Losa 50 x 50 x 3 cms.



Perfil


3 cms. ↑ ↓



ACABADO GRANALLADO



Blanco




Crema

Perfil


4 cms. ↑ ↓




D Losa 50 x 100 x 4 cms.



Peldaño



Tabica




Perfil

4 cms. ↑ ↓




Trabajos realizados





Bordes de piscina Especiales

Fabricamos piezas adaptadas en forma y medida a las necesidades de la instalación.



Ejemplos




Retranqueo para escalera



Fabricación bajo pedido.

Platos de ducha

Granada E




70 x 70 cms.
6
80 x 80 cms.

Peso: 71,0 kgs.

Perfil

7 cms. ↑ ↓

Granada F



87 cms.

75 cms.

Peso: 98,0 kgs.

Perfil

10 cms. ↑ ↓

En nuestro departamento de I+D+i se trabaja en la constante mejora de nuestros productos, así como en la clasificación de las materias primas utilizadas en nuestros procesos, lo que da como resultado grandes avances.

Muestra de ello es nuestra nueva gama de piezas para piscina y exterior sin armadura, que ve la luz tras varios años de investigación y pruebas de laboratorio. Bordes con dimensiones 100 x 50, 50 x 50 y 50 x 35 cms., así como en todo el surtido de radios, esquinas, baldosas de continuación y radios especiales.

Piezas sin Armadura

Con la implantación de nuestro nuevo proceso de fabricación se extrae mediante cámara de vacío las pequeñas burbujas de aire que se alojan en el interior de la pieza, dando como resultado una alta resistencia e impermeabilidad, lo que minimiza la absorción de agua, reduciendo la aparición de hongos y verdín en la superficie de la misma.

El borde de piscina debido a su función es una pieza en continuo contacto con el agua de la piscina, es por ello que la oxidación de la armadura constituye la principal causa de la rotura de la pieza.



Ensayos

Resistencia Flexión

Nº Muestra	Carga rotura kN	Resistencia Flexión MPa	Resistencia Media Flexión, MPa	Resistencia Media Flexión, Kg/cm ²
1	12185	6,97	6,72	68,50
2	11641	6,65		
3	11432	6,54		

Resistencia Compresión

Nº Probeta	Superficie mm ²	Carga rotura N	Resistencia compresión N/mm ²	Resistencia media compresión N/mm ²	Resistencia media compresión Kg/cm ²
1	3088,28	177680	57,53	56,9	580,5
2	2651,75	150000	56,57		
3	2613,07	148260	56,74		

Resistencia al Deslizamiento

Nº Muestra	Valor USRV	Valor Medio USRV	Clasificación según Tabla 1.1 Código Técnico (DB-SUA)
1	75	75	CLASE 3 (R _d >45)
2	75		

Laboratorios CECH, S.A.

Certificado

Nuestra empresa obtuvo en el año 2002 el certificado de calidad por SGS ISO 9001:2001 con certificación número ES.030170.

Nuestra inquietud por innovar y ampliar nuestra actividad de forma constante nos lleva a avanzar y producir nuevos sistemas orientados a dar soluciones eficaces, como son el mobiliario urbano y mobiliario para playas.



EMPRESA

Prefabricados López nace en 1.990 como un pequeño taller de piedra artificial dedicado a la fabricación de escalones y piezas a medida, de unos escasos 200 metros en el que todo se fabrica de forma artesanal.

No tarda en detectar la necesidad de fabricar piezas en serie a fin de abaratar el precio para aumentar la competitividad, la calidad y el servicio al cliente.

Poco a poco va adquiriendo un tamaño cada vez mayor y la empresa se va dotando de más maquinaria a fin de poder así dar cobertura a la demanda del mercado.

En la actualidad cuenta con una superficie de 7.000 metros cuadrados de los que destina 4.000 a fabricación y el resto a almacenaje de material.

Objetivos

- Actuar para la mejora en la calidad de nuestros productos cubriendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
- Impulsar la mejora cualitativa, de forma continua y sostenida, en todos los procesos y para todos los ámbitos.
- Actuar bajo el precepto fundamental del respeto y cumplimiento de las normativas y requisitos legales que nos afectan.

Calidad

La Dirección de Prefabricados López, establece como Política de Calidad, que todos los integrantes de nuestra Empresa, actúen persiguiendo los objetivos establecidos.

Nuestra Política será el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad.



Materiales

La cuidadosa selección de nuestras materias primas unido a un proceso de fabricación muy cuidadoso en el que se controla hasta el más mínimo detalle, da como resultado productos de altísima calidad.

PREFABRICADOS LOPEZ

www.prefabricadoslopez.com



Ctra. de Atarfe - Santa Fé s/n

Pol. los Alamos

18230 Atarfe (Granada)

informacion@prefabricadoslopez.com

Telf: 958 43 80 60

Fax: 958 43 63 50

