

Solar Showers Duchas Solares



CRM[®]

It has been 27 years since the inventor of this patented product dreamed it up.

Han pasado 27 años desde que el inventor ideó este producto.

It has become a benchmark to anyone who wants to buy a solar shower.

Se ha convertido en una referencia para todo aquel que desea adquirir una ducha solar.



The first straight solar shower in the world.

La primera ducha solar recta del mundo.

The first solar shower with solar tank made of aluminum.

La primera ducha con colector solar de aluminio.

Se convierte verdaderamente en una experiencia de la naturaleza.

It really becomes an experience of nature.



INDICE

TABLE OF CONTENTS

Introducción
Introduction

Características
Features

Ducha Solar NATUR
NATUR Solar Shower

7

Ducha Solar WATERMIXER
WATERMIXER Solar Shower

10

Ducha Solar 30L
30L Solar Shower

13

Ducha Solar 40L
40L Solar Shower

16

Ducha Solar CROSS
CROSS Solar Shower

19

Ducha Solar ULTRAMARINE
ULTRAMARINE Solar Shower

22

Ducha Solar SQUARE
SQUARE Solar Shower

25

Ducha Solar PULSATE
PULSATE Solar Shower

28

Ducha Solar ULTIMATE
ULTIMATE Solar Shower

31

Múltiples opciones para múltiples entornos. Multiple options for different surroundings.

LA GAMA MÁS AMPLIA DE DUCHAS SOLARES. THE MOST VARIED RANGE OF SOLAR SHOWERS.

Cualquier espacio al aire libre puede ser el lugar perfecto para instalar una ducha solar.
Any outdoor space can be the perfect place to install a solar shower.



La mejor compañía de tu piscina.

La posibilidad de tomar una ducha con agua caliente en el exterior permite disfrutar más tiempo de la piscina, spa o jacuzzi.

The best partner at the poolside.

The possibility of taking a warm shower outside lets you spend more time enjoying your swimming pool, spa or hot tub.



Un producto muy funcional.

La experiencia de ducharse al aire libre y en contacto con la naturaleza no puede compararse con una ducha en el interior de un baño.

A very functional product.

Showering outdoors is more enjoyable than in the bathroom and certainly gives you a chance to feel at one with nature.



La mayor variedad. La mejor calidad.

Calidad probada por nuestros miles de clientes finales en todo el mundo desde 1992. Variedad y diseño puestos a prueba día a día.

The largest range. The best quality.

Proven quality by thousands of end customers around the world since 1992. Variety and design tested day-to-day.

Características

Features

La Ducha Solar CRM® calienta el agua gracias a su poder de captación solar y conductividad térmica y puede alcanzar una temperatura de hasta 60°C. La ducha puede ser utilizada a lo largo del día por todos los usuarios y el agua se renueva continuamente. A diferencia de otros dispositivos solares, esta ducha tiene la propiedad de captar la temperatura ambiente por lo que puede ser utilizada en días nublados o de escasa luz solar.

CRM® Solar Shower produces hot water thanks to its solar collection and thermal conductivity to heat the water up to 60°C . The shower can be used several times throughout the day by all the users and the water is continuously renewed. Unlike other solar devices, this shower makes use of the ambient temperature as well, so that it can be used on cloudy or overcast days.



Diseñada para exteriores: jardín, piscina, ático, patio, etc.

Designed for the outdoors: garden, swimming pool, penthouse, backyard, etc.



Ahorro. Agua caliente sin coste de energía.

Money saving. Hot water at no energy cost.



Materiales de alta calidad.

High quality materials.



Diferentes capacidades: modelos de colector solar 30L, 40L y 60L.

Different volumes: 30L, 40L and 60L solar tank models.



Colector fabricado en aluminio y tratamiento anticorrosivo.

Solar collector is made out of aluminum with an anticorrosive treatment.



Frontal fabricado en acero galvanizado o acero inoxidable.

Front panel is made out of galvanized steel or stainless steel.



Rociador con sistema anticalcáreo y rótula.

Anti-limestone jet Shower head with ball joint.



Autoportante.

Freestanding.



Fácil instalación.

Easy installation.



Patentado en Australia, Europa y Estados Unidos.

Patented in Australia, Europe and USA.

NATUR



Teak
30NTEAGR

Natur

Monomando rectangular de latón cromado y zamak
Chrome-plated brass and zamak rectangular mixer tap

Frontal ancho de acero con 2 acabados de madera
Wide steel front panel with 2 wood finishes

Rociador de 200 x 150 mm
200 x 150 mm showerhead

Colector solar 30L de aluminio
30L aluminum collector

***Acero lacado en acabado madera Teak y Walnut.**
Lacquered steel in Teak and Walnut wood finish.

Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado.
114 mm wide and registered front panel design.

Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión.
Special coating and anticorrosive treatment.

Entrada de agua de 1/2" hembra en acero inoxidable.
Female 1/2" main water inlet in stainless steel.

Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible.
Connection through flexible water connector.

Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas.
Fixing set is included: screws, anchors and washers.

Tornillo de desagüe de acero inox.
Stainless steel drain plug.




Embalaje
Packaging



Cartón Kraft ondulado de doble cara
Double wall Kraft corrugated carton

Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)

[226 x 18 x 30]
Peso/weight: 14 kg



Dimensiones en mm
Dimensions in mm



Natur

Mandos Knobs Rociador Showerhead



■ **Ref. 30NTEA**

Frontal madera Teak
Teak wood front



■ **Ref. 30NWAL**

Frontal madera Walnut
Walnut wood front



Rociador 200 x 150 mm / 200 x 150 mm showerhead


Estas referencias corresponden a los modelos que llevan grifo accesorio/lavapiés.
These references correspond to models that go with accessory/foot washer faucet.

■ **Ref. 30NTEAGR**

■ **Ref. 30NWALGR**



WATERMIXER



Stainless Steel
30WIN-R

Watermixer

Monomando redondo/rectangular de latón cromado y zamak
Chrome-plated brass and zamak rounded/rectangular mixer tap

Frontal ancho de acero en 4 acabados diferentes*
Wide front panel available in 4 different finishes*

Rociador de Ø150 mm / 200 x 150 mm
Ø150 mm / 200 x 150 mm showerhead

Colector solar 30L de aluminio
30L aluminum collector

***Acero lacado en blanco, azul aguamarina y marrón rústico.**
Lacquered steel in white, aquamarine blue and rustic-brown.

***Acero inoxidable AISI 304.**
AISI 304 stainless steel.

Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado.
114 mm wide and registered front panel design.

Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión.
Special coating and anticorrosive treatment.

Entrada de agua de 1/2" hembra en acero inoxidable.
Female 1/2" main water inlet in stainless steel.

Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible.
Connection through flexible water connector.

Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas.
Fixing set is included: screws, anchors and washers.

Tornillo de desagüe de acero inox.
Stainless steel drain plug.




Embalaje
Packaging



Cartón Kraft ondulado de doble cara
Double wall Kraft corrugated carton

Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)

[226 x 18 x 30]
Peso/weight: 14 kg













Dimensiones en mm
Dimensions in mm



Watermixer

Mandos Knobs Rociador Showerhead




<input type="checkbox"/>	Ref. 30WBL		
	Frontal blanco White front		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ref. 30WAZ		
	Frontal azul Blue front		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ref. 30WRU		
	Frontal marrón rústico Rustic-brown front		
<input type="checkbox"/>	Ref. 30WIN		
	Frontal acero inox Stainless steel front		
<input type="checkbox"/>	Ref. 30WIN-R		
	Frontal acero inox Stainless steel front		



Rociador Ø150 mm / Ø150 mm showerhead



Rociador 200 x 150 mm / 200 x 150 mm showerhead



Estas referencias corresponden a los modelos que llevan grifo accesorio/lavapiés.
These references correspond to models that go with accessory/foot washer faucet.

- Ref. 30WBLGR
- Ref. 30WAZGR
- Ref. 30WRUGR
- Ref. 30WINGR



30L



30L

Mandos diseño triangular y en cruz (agua fría y caliente)
Triangular and cross design mixer taps (hot and cold water)

Frontal de acero en 5 acabados diferentes*
Wide front panel available in 5 different finishes*

Rociador de Ø70 mm / Ø150 mm
Ø70 mm / Ø150 mm showerhead

Colector solar 30L de aluminio
30L aluminum collector

***Acero lacado en blanco, beige, naranja y marrón rústico.**
Enamelled steel in white, beige, orange and rustic-brown.

***Acero inoxidable AISI 304.**
AISI 304 stainless steel.

Frontal de ancho 67 mm con diseño registrado.
67 mm wide and registered front panel design.

Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión.
Special coating and anticorrosive treatment.

Entrada de agua de 1/2" macho en acero inoxidable.
Male 1/2" main water inlet in stainless steel.

Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible.
Connection through flexible water connector.

Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas.
Fixing set is included: screws, anchors and washers.

Tornillo de desagüe de acero inox.
Stainless steel drain plug.




Embalaje
Packaging



Cartón Kraft ondulado de doble cara
Double wall Kraft corrugated carton

Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)

[226 x 18 x 30]
Peso/weight: 11,5 kg

















Dimensiones en mm
Dimensions in mm



30L

Mandos Knobs Rociador Showerhead

<input type="checkbox"/>	Ref. 30BL		
	Frontal blanco White front		
<input type="checkbox"/>	Ref. 30BE		
	Frontal beige Beige front		
<input type="checkbox"/>	Ref. 30NA		
	Frontal naranja Orange front		
<input type="checkbox"/>	Ref. 30RU		
	Frontal marrón rústico Rustic-brown front		
<input type="checkbox"/>	Ref. 30IN		
	Frontal acero inox Stainless steel front		



Rociador Ø70 mm / Ø70 mm showerhead

Rociador Ø150 mm / Ø150 mm showerhead

Estas referencias corresponden a los modelos que llevan grifo accesorio/lavapiés.
These references correspond to models that go with accessory/foot washer faucet.

- Ref. 30BLGR
- Ref. 30BEGR
- Ref. 30NAGR
- Ref. 30RUGR
- Ref. 30INGR



40L



40L

Mandos diseño en cruz (agua fría y caliente)
Cross design mixer taps (hot and cold water)

Frontal de acero en 7 acabados diferentes*
Steel front panel available in 7 different finishes*

Rociador de Ø200 mm / 200 x 200 mm
Ø200 mm / 200 x 200 mm showerhead

Colector solar 40L de aluminio
40L aluminum collector

***Acero lacado en blanco, beige, naranja, azul aguamarina, rosa y marrón rústico.**
Lacquered steel in white, beige, orange, aquamarine blue, pink and rustic-brown.

***Acero inoxidable AISI 304.**
AISI 304 stainless steel.

Frontal de ancho 67 mm con diseño registrado.
67 mm wide and registered front panel design.

Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión.
Special coating and anticorrosive treatment.

Entrada de agua de 1/2" macho en acero inoxidable.
Male 1/2" main water inlet in stainless steel.

Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible.
Connection through flexible water connector.

Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas.
Fixing set is included: screws, anchors and washers.

Tornillo de desagüe de acero inox.
Stainless steel drain plug.




Embalaje
Packaging


Cartón Kraft ondulado de doble cara
Double wall Kraft corrugated carton

Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)

[226 x 22 x 33]
Peso/weight: 12,5 kg


















Dimensiones en mm
Dimensions in mm



40L

Mandos Knobs Rociador Showerhead

<input type="checkbox"/>	Ref. 40BL Frontal blanco White front		
<input type="checkbox"/>	Ref. 40BE Frontal beige Beige front		
<input type="checkbox"/>	Ref. 40NA Frontal naranja Orange front		
<input type="checkbox"/>	Ref. 40AZ Frontal azul aguamarina Aquamarine blue front		
<input type="checkbox"/>	Ref. 40RO Frontal rosa Pink front panel		
<input type="checkbox"/>	Ref. 40RU Frontal marrón rústico Rustic-brown front panel		
<input type="checkbox"/>	Ref. 40IN Frontal acero inox Stainless steel front panel		



Estas referencias corresponden a los modelos que llevan grifo accesorio/lavapiés.
These references correspond to models that go with accessory/foot washer faucet.

- | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | Ref. 40BLGR | <input type="checkbox"/> | Ref. 40ROGR |
| <input type="checkbox"/> | Ref. 40BEGR | <input type="checkbox"/> | Ref. 40RUGR |
| <input type="checkbox"/> | Ref. 40NAGR | <input type="checkbox"/> | Ref. 40INGR |
| <input type="checkbox"/> | Ref. 40AZGR | | |



Cross



Cross

Mandos diseño en cruz (agua fría y caliente)

Cross design mixer taps (hot and cold water)

Frontal ancho de acero en 7 acabados diferentes*

Wide steel front panel available in 7 different finishes*

Rociador de Ø200 mm

Ø200 mm showerhead

Colector solar 40L de aluminio

40L aluminum collector

***Acero lacado en blanco, beige, naranja, azul aguamarina, rosa y marrón rústico.**

Lacquered steel in white, beige, orange, aquamarine blue, pink and rustic-brown.

***Acero inoxidable AISI 304.**

AISI 304 stainless steel.

Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado.

114 mm wide and registered front panel design.

Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión.

Special coating and anticorrosive treatment.

Entrada de agua de 1/2" hembra en acero inoxidable.

Female 1/2" main water inlet in stainless steel.

Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible.

Connection through flexible water connector.

Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas.

Fixing set is included: screws, anchors and washers.

Tornillo de desagüe de acero inox.

Stainless steel drain plug.




Embalaje
Packaging


Cartón Kraft ondulado de doble cara
Double wall Kraft corrugated carton

Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)

[226 x 22 x 33]
Peso/weight: 15 kg




















Dimensiones en mm
Dimensions in mm



Cross

Mandos Knobs Rociador Showerhead

<input type="checkbox"/>	Ref. 40BLC Frontal blanco White front		
<input type="checkbox"/>	Ref. 40BEC Frontal beige Beige front		
<input type="checkbox"/>	Ref. 40NAC Frontal naranja Orange front		
<input type="checkbox"/>	Ref. 40AZC Frontal azul aguamarina Aquamarine blue front		
<input type="checkbox"/>	Ref. 40ROC Frontal rosa Pink front panel		
<input type="checkbox"/>	Ref. 40RUC Frontal marrón rústico Rustic-brown front panel		
<input type="checkbox"/>	Ref. 40INC Frontal acero inox Stainless steel front panel		




Estas referencias corresponden a los modelos que llevan grifo accesorio/lavapiés.
These references correspond to models that go with accessory/foot washer faucet.

<input type="checkbox"/>	Ref. 40BLCGR	<input type="checkbox"/>	Ref. 40ROCGR
<input type="checkbox"/>	Ref. 40BECGR	<input type="checkbox"/>	Ref. 40RUCGR
<input type="checkbox"/>	Ref. 40NACGR	<input type="checkbox"/>	Ref. 40INCGR
<input type="checkbox"/>	Ref. 40AZCGR		



Ultramarine



Ultramarine

Mandos de latón cromado (agua fría y caliente)
Chrome-plated brass mixer taps (cold and hot water)

Frontal ancho de acero en azul ultramarino
Wide steel front panel in ultramarine blue

Rociador de Ø15 mm
Ø15 mm showerhead

Colector solar 40L de aluminio
40L aluminum collector

Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado.
114 mm wide and registered front panel design.

Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión.
Special coating and anticorrosive treatment.

Entrada de agua de 1/2" hembra en acero inoxidable.
Female 1/2" main water inlet in stainless steel.

Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible.
Connection through flexible water connector.

Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas.
Fixing set is included: screws, anchors and washers.

Tornillo de desagüe de acero inox.
Stainless steel drain plug.




Embalaje
Packaging


Cartón Kraft ondulado de doble cara
Double wall Kraft corrugated carton

Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)

[226 x 22 x 33]
Peso/weight: 15 kg



Dimensiones en mm
Dimensions in mm




Ultramarine

Mandos Knobs Rociador Showerhead

■ Ref. 40ULT

Frontal azul ultramarino
Ultramarine blue front



Rociador Ø150 mm / Ø150 mm showerhead

Estas referencias corresponden a los modelos que llevan grifo accesorio/lavapiés.
These references correspond to models that go with accessory/foot washer faucet.

■ Ref. 40ULTGR



Square



Square

Monomando cuadrado de latón cromado
Chrome-plated brass squared mixer tap

Frontal ancho de acero en 4 acabados diferentes*
Wide steel front panel available in 4 different finishes*

Rociador de 200 x 200 mm
200 x 200 mm showerhead

Colector solar 40L de aluminio
40L aluminum collector

***Acero lacado en blanco, beige y marrón rústico.**
Lacquered steel in white, beige and rustic-brown.

***Acero inoxidable AISI 304.**
AISI 304 stainless steel.

Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado.
114 mm wide and registered front panel design.

Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión.
Special coating and anticorrosive treatment.

Entrada de agua de 1/2" hembra en acero inoxidable.
Female 1/2" main water inlet in stainless steel.

Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible.
Connection through flexible water connector.

Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas.
Fixing set is included: screws, anchors and washers.

Tornillo de desagüe de acero inox.
Stainless steel drain plug.




Embalaje
Packaging


Cartón Kraft ondulado de doble cara
Double wall Kraft corrugated carton

Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)

[226 x 22 x 33]
Peso/weight: 16 kg














Dimensiones en mm
Dimensions in mm



Square

Mandos Knobs Rociador Showerhead

<input type="checkbox"/>	Ref. 40BLS		
	Frontal blanco White front		
<input type="checkbox"/>	Ref. 40BES		
	Frontal beige Beige front		
<input type="checkbox"/>	Ref. 40RUS		
	Frontal marrón rústico Rustic-brown front		
<input type="checkbox"/>	Ref. 40INS		
	Frontal acero inox Stainless steel front		



Rociador 200 x 200 mm / 200 x 200 mm showerhead

Estas referencias corresponden a los modelos que llevan grifo accesorio/lavapiés.
These references correspond to models that go with accessory/foot washer faucet.

- Ref. 40BLSGR
- Ref. 40BESGR
- Ref. 40RUSGR
- Ref. 40INSGR



Pulsate



Pulsate

Pulsador temporizado y mezclador

Push-button and mixer tap

Frontal ancho de acero en 4 acabados diferentes*

Wide steel front panel available in 4 different finishes*

Rociador de Ø200 mm

Ø200 mm showerhead

Colector solar 40L de aluminio

40L aluminum collector

***Acero lacado en blanco, beige y marrón rústico.**

Enamelled steel in white, beige and rustic-brown.

***Acero inoxidable AISI 304.**

AISI 304 stainless steel.

Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado.

114 mm wide and registered front panel design.

Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión.

Special coating and anticorrosive treatment.

Entrada de agua de 1/2" hembra en acero inoxidable.

Female 1/2" main water inlet in stainless steel.

Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible.

Connection through flexible water connector.

Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas.

Fixing set is included: screws, anchors and washers.

Tornillo de desagüe de acero inox.

Stainless steel drain plug.




Embalaje
Packaging


Cartón Kraft ondulado de doble cara
Double wall Kraft corrugated carton

Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)

[226 x 22 x 33]
Peso/weight: 17,7 kg

















Dimensiones en mm
Dimensions in mm



Pulsate

Mandos Knobs Rociador Showerhead

<input type="checkbox"/>	Ref. 40BLP			
	Frontal blanco White front			
<input type="checkbox"/>	Ref. 40BEP			
	Frontal beige Beige front			
<input type="checkbox"/>	Ref. 40RUP			
	Frontal marrón rústico Rustic-brown front			
<input type="checkbox"/>	Ref. 40INP			
	Frontal acero inox Stainless steel front			



 Rociador Ø200 mm / Ø200 mm showerhead

Estas referencias corresponden a los modelos que llevan grifo accesorio/lavapiés.
These references correspond to models that go with accessory/foot washer faucet.

*Grifo temporizado/timed tap

<input type="checkbox"/>	Ref. 40BLPGR	<input type="checkbox"/>	Ref. 40BLPGR-T
<input type="checkbox"/>	Ref. 40BEPGR	<input type="checkbox"/>	Ref. 40BEPGR-T
<input type="checkbox"/>	Ref. 40RUPGR	<input type="checkbox"/>	Ref. 40RUPGR-T
<input type="checkbox"/>	Ref. 40INPGR	<input type="checkbox"/>	Ref. 40INPGR-T



Ultimate



Ultimate

Pulsador temporizado y mezclador

Push-button and mixer tap

Frontal ancho de acero en 2 acabados diferentes*

Wide steel front panel available in 2 different finishes*

Rociador antivandálico

Anti-vandal showerhead

Colector solar 40L y 60L de aluminio

40L and 60L aluminum collector

***Acero lacado en marrón rústico.**

Lacquered steel in rustic-brown.

***Acero inoxidable AISI 304.**

AISI 304 stainless steel.

Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado.

114 mm wide and registered front panel design.

Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión.

Special coating and anticorrosive treatment.

Entrada de agua de 1/2" hembra en acero inoxidable.

Female 1/2" main water inlet in stainless steel.

Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible.

Connection through flexible water connector.

Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas.

Fixing set is included: screws, anchors and washers.

Tornillo de desagüe de acero inox.

Stainless steel drain plug.




Embalaje
Packaging




Cartón Kraft ondulado de doble cara
Double wall Kraft corrugated carton

Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)

40L [226 x 22 x 33] 60L [226 x 22 x 40]
Peso/weight: 17,7 kg/22 kg



Dimensiones en mm
Dimensions in mm



Ultimate

Mandos Knobs Rociador Showerhead

■	Ref. 40RUU			
Frontal marrón rústico Rustic-brown front				
■	Ref. 40INU			
Frontal acero inox Stainless steel front				
■	Ref. 60RUU			
Frontal marrón rústico Rustic-brown front				
■	Ref. 60INU			
Frontal acero inox Stainless steel front				



Rociador antivandálico / antivandal showerhead

Estas referencias corresponden a los modelos que llevan grifo accesorio/lavapiés.
These references correspond to models that go with accessory/foot washer faucet.

*Grifo temporizado/timed tap

- Ref. 40RUUGR-T
- Ref. 40INUUGR-T
- Ref. 60RUUGR-T
- Ref. 60INUUGR-T





Dirección/Address

**Pol. Ind. Soto de Cazalegas
Sector 7. Parc. 67
45683 Cazalegas, Toledo
SPAIN
Phone: (+34) 925 869 909
Fax: (+34) 925 869 902
Email: info@roycetecnologias.com**